

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»



*Северского*  
*Мещеряков В.И.*  
Ф.И.О

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 554 «02» сентября 2011 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 4 ст. Северской МО Северский район.

**1. Основание:** Предписание № 868 от 18.05.2011г. ТО УФС Роспотребнадзора по КК в Северском, Абинском, Крымском районах.

**2. Заказчик:** МАДОУ ДС КВ № 4.

Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, Северский район,  
ст. Северская, ул. Орджоникидзе, 37в.

Фактический адрес: Россия, Краснодарский край, Северский район,  
ст. Северская, ул. Орджоникидзе, 37в.

**3. Цель экспертизы:** оценка соответствия вида образовательной деятельности требованиям:

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы режима дошкольных образовательных учреждений».

**4. Перечень предоставленных документов:**

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 4 станицы Северской муниципального образования Северский район, утвержден постановлением муниципального образования Северский район 14.02.2011г. № 268;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИНН/КПП 2348019357/234801001;

- договор с ООО «Северское водоотведение» № 19/2 от 01.01.2011г. на прием сточных вод;

- договор №19/1/2 от 01.01.2011г. с ООО «Северский водоканал» на отпуск питьевой воды;

- договор № 19/2 от 01.01.2011г. с ООО «Северская саночистка» на вывоз ТБО;

- договор с ООО «Агентство «Ртутная безопасность» № 2428 от 29.07.2011г. на утилизацию отработанных люминесцентных ламп;

- договор № 32-с с ООО «Гигиене плюс» от 11.01.2011г. на проведение дератизационных работ;

- протоколы лабораторных исследований уровней освещенности № 1409-1428 от 30.08.2011г., параметров микроклимата № 1773-1782 от 30.08.2011г.,

Продолжение:  
Страницы № 1

*002598*

*Северский*

проведенных аккредитованным испытательным лабораторным центром Северского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Краснодарском крае».

**5. Санитарно-эпидемиологическая оценка объекта:**

МДОУ ДС № 4 расположен в 2-х этажном здании типового строения, общей площадью 2519 м<sup>2</sup>. Учреждение располагается на обособленном внутриквартальном земельном участке. Расстояние от границы ДООУ до проезда составляет 40 м. Земельный участок пл. 10980 м<sup>2</sup>. Территория ограждена забором и полосой зеленых насаждений, озеленение более 50%. Оборудовано наружное электрическое освещение. Асфальтовое покрытие территории, кольцевых дорожек частично нарушено, требует замены.

В составе участка: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона.

На территории располагаются: двухэтажное здание детского сада, 14 теневых навесов пл. 26 м<sup>2</sup>, овощной склад.

**Зона игровой территории** включает в себя 14 игровых площадок, оборудованы малыми архитектурными игровыми формами. Во избежание загрязнения песка для песочниц приобретены деревянные крышки.

**Хозяйственная зона** имеет самостоятельный въезд с улицы. состоит из площадки под размещение контейнера для сбора мусора и пищевых отходов, площадки для сушки белья. Площадка для сбора мусора расположена за пределами территории учреждения, имеет твердое покрытие, установлен металлический контейнер с крышкой.

В составе помещений детского сада 14 групповых ячеек, медкабинет, пищеблок, прачечная, методический кабинет, кабинет логопеда.

Каждая групповая ячейка имеет изолированные помещения с отдельным входом, в состав групповой ячейки входят: раздевальная пл. от 13,7 кв.м до 15,6 кв.м; групповая (для игр, занятий и приема пищи) пл. 46-48 кв.м;

- спальня пл. от 32 до 47 кв.м;

- буфетная пл. 2,7 кв.м;

- туалетная пл. 14,5 кв.м.

Возрастной состав детей от 2-х до 3-х лет, с 3-х до 7-и лет., списочный состав детей 303 чел., в том числе:

- 26 чел. – группа кратковременного пребывания (с 9.00-11.00 3 раза в неделю без питания и сна).

**Таблица № 1 количество и соотношение возрастных групп детей (СанПин 2.4.1.2660-10 п. 1.10).**

инвентарный № помещения	Группа, возраст	площадь помещения игровой	Нормируемое количество детей, исходя из площади игровой/фактически присутствует детей
3	первая младшая группа (от 2-х до 3-х лет)	46 кв.м	18/20
7	первая младшая группа (от 2-х до 3-х лет)	47,7 кв.м	19/21
2	вторая младшая	45,6 кв.м	

Филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Северский

	группа (3-4 года)		
5	Третья младшая группа (3-4 года)	46,9 кв.м	23/14
6	Группа разновозрастная (3-5 лет)	47,7 кв.м	23/23
10	первая средняя группа (4-5 лет)	46,5 кв.м	23/25
13	Вторая средняя группа (4-5 лет)	44,8 кв.м	22/25
4	Старшая группа (5-6 лет)	46,9 кв.м	23/23
14	старшая группа (5-6 лет)	47,3 кв.м	23/23
1	Подготовительная группа (6-7 лет)	47,7 кв.м	23/28
11	Подготовительная группа (6-7 лет)	47,1 кв.м	23/28
12	Коррекционная разновозрастная группа (6-7 лет)	47,7 кв.м	19/18
9	Коррекционная подготовительная группа (6-7 лет)	38,3 кв.м	19/18
8	Коррекционная старшая группа (6-7 лет)	40 кв. м	20/12
<b>ИТОГО:</b>		<b>640,2</b>	<b>300/303</b>

Внутренняя отделка групповых помещений по цветовой гамме и возможности проведения влажной уборки и дезинфекции соответствует требованиям санитарных норм: стены окрашены водоземлюсионной краской, полы- линолеумное покрытие, в буфетных, туалетных комнатах стены панели), полы выполнены из плитки.

Для мытья посуды в буфетных оборудованы 2-х секционные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды; моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой.

Раздевальные комнаты оборудованы шкафами в количестве, соответствующем списочному составу детей. По составу и количеству оборудования, игровые помещения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10.

Столы и стулья промаркированы, установлены в 2 ряда, расстояние между рядами столов 0,5 м, что соответствует требованиям санитарных норм.

Все белье промаркировано, на каждого ребенка выделено по три комплекта белья.

При каждой групповой ячейке оборудованы туалетные помещения, которые делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В туалетных установлено по 3 унитаза, в умывальных - по 3 раковины, в старшей и подготовительной группах по 4 раковины.

*Сиверский*

( при требуемых 4 унитаза, 4 раковины), отсутствуют раковины для персонала. В туалетных старшей и подготовительной групп оборудованы перегородки и закрывающиеся кабины без запоров. Высота установки раковин составляет 0,5 м – 0,4м от пола до борта прибора.

Хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в туалетных каждой группы, хозяйственные шкафы отсутствуют.

Во всех умывальных оборудованы душевые поддоны для проведения гигиенических процедур детям, задействованы в работе.

#### Инженерные сети.

Водоснабжение: холодное, горячее централизованное. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены пищеблок, буфетные медкабинет, умывальные раковины в туалетных всех групповых ячеек, постирочная. Установлены резервные источники горячего водоснабжения на пищеблоке, в медкабинете, в буфетных.

Канализование: централизованное.

Отопление: централизованное. Температурный режим в помещениях соответствует гигиеническим нормативам (протокол № 1773-1782 от 30.08.2011г.). Отопительные приборы ограждены съёмными решетками. Для контроля за температурой воздуха во всех основных помещениях установлены бытовые термометры.

Вентиляция: естественная приточная вытяжная через дверные проёмы и фрамуги, окна во всех групповых помещениях оборудованы форточками. На пищеблоке оборудована приточно- вытяжная механическая вентиляция, в рабочем состоянии.

Освещение: естественное - через окна и искусственное за счет люминесцентных ламп в защитной арматуре в спальнях искусственное освещение за счет ламп накаливания в защитных плафонах. КЕО и уровни искусственной освещенности соответствуют нормативным (протокол № 1409-1428 от 30.08.2011г.) В солнцезащитных целях используются хлопчатобумажные шторы.

Пищеблок расположен на 1-м этаже здания детского сада, работает на сырье, эксплуатируется в соответствии с проектом ранее построенного здания.

Объёмно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологического процесса, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции. Набор помещений представлен: подсобное помещение пл 17,5 кв.м, кухня 42,9 кв.м.совмещена с овощным цехом, мясо - рыбным цехом, посудомоечным отделением, кладовая для хранения сыпучих продуктов пл 10,6 кв.м. Производственное оборудование расставлено с целью обеспечения поточности и исключения возможности контакта сырых и готовых к употреблению продуктов. На кухне используются цельнометаллические столы, выполненные из нержавеющей стали, дюралюминия. Пищеблок обеспечен разделочным и кухонным инвентарём, который промаркирован, используется по назначению и хранится на рабочих местах.

Для кипячения молока выделена отдельная посуда. Для обработки яиц выделено 3 ёмкости. Холодильное оборудование представлено бытовыми холодильниками кухни: «молочная продукция», «Мясо», «Рыба», «Яйцо», морозильная камера «Птица». Холодильники оборудованы спиртовыми термометрами, контроль за температурным режимом ведётся ежедневно, журнал контроля ведётся. Температурный режим (+ 2+6<sup>0</sup>С) соблюдается. Товарное соседство при хранении продуктов соблюдается. Для хранения хлеба выделен шкаф, для нарезки выделен стол и разделочный инвентарь. Инвентарь промаркирован, используется по назначению. Верхняя домашняя одежда хранится отдельно от санитарной одежды. Санитарной одежды достаточно. При работе персонал

*Северский*

соблюдает личную гигиену и технику безопасности. Для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная ванна с подводкой горячей и холодной воды, оборудована смесителем и душевой насадкой для ополаскивания кухонной посуды. В буфетных групповых ячеек моечные ванны оборудованы смесителями, гибкими шлангами с душевой насадкой. В буфетных и моечной кухонной посуды вывешена инструкция по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием моющих и дезинфицирующих средств. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно, хранение осуществляется в специальных шкафчиках. Чистые столовые приборы после мытья хранятся в пластиковых кассетах в вертикальном положении ручками вниз.

Пищеблок оборудован необходимым количеством технологического оборудования: установлено: электроплита, духовой шкаф, электросковорода, овощерезка, протирочная машинка, 2 электромясорубки для сырой и готовой продукции, стеллаж для кухонной посуды, контрольные весы.

В кладовой для пищевых продуктов количество установленного холодильного оборудования обеспечивает условия хранения продукции: морозильный шкаф (для мяса с температурным режимом  $-18^{\circ}\text{C}$ ), 5 ед. холодильного оборудования для молочной продукции, для масла сливочного, яйца; гастрономии, рыбы. В имеющемся холодильном оборудовании соблюдается температурный режим

( $+2+6^{\circ}\text{C}$ ) и правила товарного соседства при хранении скоропортящейся продукции. В холодильниках имеются термометры для контроля температурного режима, ведется соответствующий журнал по установленной форме.

При хранении продовольственных товаров товарное соседство соблюдается. Продукты, не требующие охлаждения, хранятся на стеллажах. Сыпучие продукты хранятся в промаркированных емкостях.

Работает 5 человек. Санитарной одеждой обеспечены (по 3 комплекта). Установлен шкаф для раздельного хранения личной и санитарной одежды персонала.

Прачечная состоит из двух помещений. Отделка и оборудование соответствуют санитарным требованиям. Помещения стиральной и гладильной смежные, входы для сдачи грязного и получения чистого белья - раздельные.

Списочный состав сотрудников 93 чел., замечаний по объему и периодичности прохождения медицинских обследований, санитарно-гигиенического обучения не выявлено.

Вышеуказанные замечания внесены в перспективный план санитарно-эпидемиологических мероприятий на 2011-2013 гг.

**6. Выводы:** муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 ст. Северской МО Северский район соответствует требованиям:

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы режима дошкольных образовательных учреждений».

Эксперт:  
Врач по общей гигиене



Е.Ю.Тищенко

филиал  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Северский